

فرتو ترافیک

آذرسش سازه پامیر



تەبىء و تەرىجىر ئەنۋەز ئەمەنەنۋات تەرىپىدى

FARTO

traffic

تهیه و تولید
انواع تجهیزات ترافیکی



درباره ما:

شرکت آذرسن سازه پامیر به شماره ثبت ۴۵۵۵۰ با نام تجارتی فرتو ترافیک بعنوان سازنده انواع تجهیزات ایمنی و ترافیکی همچون انواع تابلوهای ترافیکی شهری و جاده ای تولید استوانه ایمنی، کله قندی (مفرود) پلاستیکی و موانع بولارد و سرعتگیر، بشکه، نیو مجرسانی، گلمنخ و فلکتور و دیگر تجهیزات ترافیکی همچون فروش رنگ های ترافیکی و چراغ های راهنمایی (اندگی) و دیگر تجهیزات ترافیکی و پارکینگی فعالیت می کند

* خدمات مشتری یکی از برنامه های اصلی کسب و کار ما است و بر این اساس تمام تلاش های ما برای ارائه رضایت مشتری و تجربه خرید خوب در ذهن مشتریان عزیز است


تماس با ما:

- 📞 09129546491
- 📞 09129546492
- 📞 09129541467
- 📞 09129386215
- 📞 021-47620055
- 📞 021-44467801-4

- 👤 @farto_traffic
- 👤 @trafficsaz
- 👤 www.trafficsaz.com
- 👤 www.fartotraffic.com
- 👤 info@fartotraffic.com

تهران، میدان پونک، مجتمع بوستان، 730 اداری

WEBSITE
www.trafficsaz.com



موانع پلاستیکی



بشكه ترافيكى با درب و شبرنگ

پلاستيكي	جنس
۷۰ کيلوگرام	وزن
زند	رنگ
۱۰۵ سانتى متر	ابعاد
مشدادر خيابان ها و مسیر هاي پر فطر	كاربرد
آبكيرى	قابلية



نيوجرسى پلاستيكي

پلاستيكي	جنس
۲۰ کيلوگرام	وزن
زند و قرمز	رنگ
۱.۵ متر	ابعاد
مدادسازى	كاربرد
آبكيرى	قابلية

بشكه ايمنى ترافيكى:

اين محصول با ارتفاع ۱۰۵ سانتيمتر ، قطر پایینی ۶۰ سانتيمتر و قطر بالاني ۳۸ سانتيمتر از پلی اتيلن ضد ضدب تولید شده است
کاربرد اصلی اين محصول ، نصب در ابتداء بلوار و یا محل جداول مسیر مرگت می باشد
تا از برخورد رانندگان به بلوکهاي سيمانی جداگانده جلوگيري شود
اين محصول وزنی در حدود ۷ کيلوگرام داشته و جهت سنجين تر و پايدارتر شدن با آب یا شن پر می شود، درب پلاستيكي مشكى (نك) و برهسب شبرنگ متعلقات اين کالا می باشند



نيوجرسى :

ويژگي های نيوجرسى ترافيكى پلاستيكي از ۱۰۰*۶۰*۴۰ می توان به جدا گننده مسیرهاي خيابان و جاده ها اشاره کرد
در شرایط خاصی که نیاز است مسیر مرگت فودروها تغییر کند
و در عین حال هم نباید دچار انحراف شوند از جدا گننده نيوجرسى استفاده می شود
از نيوجرسى پلاستيكي ترافيكى ۱ متری در درون شهر و ۲ متری در اتوبارها سائیدگی می باشد
دارای کيفيت بالا در برابر رطوبت، حرارت ، برخورد، شکستگی و سائیدگی می باشد
نصب محصول بسیار سریع و بدون نیاز به صرف وقت و هزینه ای زیاد صورت می گیرد
نيوجرسى ترافيكى در انواع پلاستيكي ، پلی اتيلن و چارچوب فلزی داخلی تولید می گردد
نيوجرسى پلاستيكي يا جداگاننده ترافيكى پلاستيكي بدليل سبک بودن قابلیت حمل و نصب آسانتری نسبت به نيوجرسى بتنه دارد
و در برابر ضربات و اثرات جوی مقاوم است و در مواقعی که محدودیت زمانی و مکانی وجود دارد بهترین گزینه برای استفاده می باشد
دارای ورودی و خروجی آب یا ماسه است که بهنگاه پر شدن از اين مصالح ، وزنی حدود ۶۰۰ کيلوگرام پيدا می کند
نيوجرسى پلاستيكي زمانی که شکسته شود قابلیت تعمیض و بازيافت دارد
و می توان اين تمہیز ترافيكى را در (نكهاي مختلف تولید کرد

موانع پلاستیکی

کاشن تانک :

ویژگی های کاشن تانک ترافیکی

کاشن تانک از تجهیزات ترافیکی می باشد که در بسیاری از مکان ها به عنوان جدا گذاره جهت ایجاد فضای امن مورد استفاده قرار می گیرند

استفاده از شبرنگ مناسب در محصول ، به منظور جلوگیری از برخورد

لوازمه نقلیه با آن از اهمیت بالایی برخورد می باشد

کاشن تانک دارای طول عمر بالا و همچنین مقاومت در مقابل سرما و گرما شدید می باشد

کاشن تانک از تجهیزات ایمنی ترافیکی می باشد که در بسیاری از مکان ها جهت ایجاد فضای امن در مقابل برخورددها و همچنین به عنوان جدا گذاره مورد استفاده قرار می گیرند

کاشن تانک به دلیل استفاده از مواد پلی اتیلن و شبرنگ مرغوب از بین مدل های متعدد انتخاب گردیده است

استفاده از شبرنگ (مراقب باشید که بر چسب روز رنگ به شما نفوذ نشود) مناسب در محصول به منظور جلوگیری از برخورد لوازمه نقلیه با آن از اهمیت بالایی برخورد می باشد

این محصول مفہومی از جنس پلاستیک می باشد و طراحی فرمیده دارد



کاشن تانک سه اتوبانی کامل ۹۰

پلی اتیلن سنگین	جنس
۳۰ کیلوگرم	وزن
نارنجی	رنگ
۹۰*۹۰*۹۰	ابعاد
ضریب گیر ایمن	کاربرد



بولارد ترافیکی

پلاستیکی	جنس
۵۰۰۰ گرم	وزن
سفید	رنگ
۱۴۰*۱۴۰	ابعاد
آشکارسازی	کاربرد
نصب شبرنگ	قابلیت

تجهیزات ترافیکی به منظور جلوگیری از حوادث و آسیب های احتمالی در سطح شهر ها و یا مسیر های برون شهری مورد استفاده قرار می گیرند

بولارد ترافیکی از جمله تجهیزاتی می باشد، که مهت مشخص گردن

قسمتی از مسیر و جدا نمودن محوطه ای خاص به کار می دارد.

یکی از کاربردهای بولارد ترافیکی این است که به جای بشکه ترافیکی نیز می توان از آن استفاده کرد.

همچنین می توان بر روی بولارد از علائمی برای هدایت مسیر رانندگان نیز استفاده نمود. بولاردهای ترافیکی، اکثر اوقات سر بلوارها مورد استفاده قرار می گیرند.

* مهت مدارسازی مسیرها

* پرکاربردترین تجهیزات ترافیکی

* جنس بدنه پلاستیکی

* ابعاد محصول، ۱۰۵*۱۰۵*۳۰

بولارد :

موانع پلاستیکی

مخروط:

ویژگی های مفروط های ترافیکی

شبینگ های به کار رفته در سافت این مفروط ها سبب می شود تا رانندگان در میان (اندگی) در شب دید بهتری داشته باشند و بلافاصله منطقه ای خطر را شناسایی کنند. یکی از دلایل عدمه رنگ قرمز برای مفروط های ترافیکی احتمال دید بهتر در هنگام شب می باشد

استفاده از یک کف پلاستیکی در بالای مفروط ترافیکی سبب شده است زمانی که وسایل نقلیه به این علائم (اندگی برخورد می کنند فسارت نبینند زیرا انعطاف بالایی دارند و همین امر سبب می شود این مفروط ها خود نیز دچار فسارت و شکستگی نشوند.



A - مفروط تا شو چراغ دار ۴۳۰ سانتی متری

B - مفروط ژله ای ۶۰ سانتی متری

C - مفروط ژله ای ۱۴۵ سانتی متری

D - مفروط بادی ۱۴۵ سانتی متری

E - مفروط مفزن دار کف لاستیکی ۱ متری



A

B

C



D



E

مفروط یا کله قندی ترافیکی

PPE پلی اتیلن، گفی لاستیک و تمام ژله ای	جنس
قرمز	رنگ
۱۰۰ تا ۱۴۵ سانتی متر	ابعاد
سد محیط مؤقت	کاربرد




موانع پلاستیکی

استوانه:



ابعاد و رنگ استوانه های ترافیکی این نوع از تجهیزات ایمنی علاوه بر جنس و کاربرد متفاوت خود از نظر ابعاد و رنگ نیز قابل دسته بندی به گروه های مختلف هستند که با توجه به نوع نیاز خواسته مشتری میتوان از هریک به منظور اهداف گوناگون استفاده کرد به طور مثال میتوان گفت که استوانه هایی که به منظور جلوگیری از پارک خودروها استفاده شده در مقایسه با استوانه های که برای هدایت مسیر خودروها به کار می گرد علاوه بر کاربرد متفاوت خود از نظر ابعاد نیز با یکدیگر متفاوت می باشند همچنین رنگ نارنجی فلئوئورسانسی استوانه های ایمنی به همراه نوارهای بازتابنده نور بکار رفته بر روی آن به منظور جداسازی مسیر و یا اعلام هشدار به رانندگان در محل فروجی مسیرها، سر جزیره ها و یا محله ای که احتمال وقوع تصادف پی در پی وسائل نقلیه در آن جا وجود دارد؛ بکار می گرد. این نوع با توجه ها از جنس پلی اورتان بوده و از قابلیت انعطاف پذیر بالایی در برابر فم و راست شدن برهفودار هستند ارتفاع آن ها نیز معمولاً بین بیشتر از ۱۴۵ و ۱۶۰ میلی متر بوده و از نظر پهنا مداخل ۵۶ میلیمتر می باشد

این استوانه ها در ابعاد ۷۵ و ۱۴۰ سانتی متری تولید میشوند.



استوانه متحرک ۴۰*۱۲۰



استوانه ۷۵ و ۱۴۰ سانتی ترافیکی

پلاستیک و پلی اورتان	جنس
نارنجی	رنگ
۷۵*۱۲۰ و ۱۴۵*۱۶۰	ابعاد
جدا کردن راه ها	کاربرد



تجهیزات پارکینگ

محافظ ستون :



ضربه گیر ستون ۸۰ سانتی

لاستیک	جنس
۱۰۰۰ گرم	وزن
(نگهای مختلف	رنگ
۱۰۰ و ۸۰ سانتی متر	ابعاد
جلوگیری از برخورد فودرو با ستون	کاربرد
۱۰*۱۰	عرض هر بال

محافظ ستون استاندارد از جنس پلاستیک فشرده طرامی و تولید می شود که تمامی ضربه ها را برخود جذب کرده و مانع از آسیب دیدن درب فودرو پس از برخورد با ستون می شود مزایای استفاده از ضربه گیر ستون در پارکینگ ها عبارتند از :

- * جلوگیری از برخورد فودرو با زوایای ستون ها
- * صرفه جویی در هزینه تعمیرات
- * شبرنگ هشدار دهنده
- * کمک به آرایشی پارکینگ

جنس محصول: لاستیک با کیفیت بالا
ابعاد محصول: ۱۰*۱۰ و ۸۰*۷ سانتیمتر
دارای روکش شبرنگ جهت دید بهتر
محافظت از دیواره های پارکینگ زمان برخورد فودرو

تجهیزات پارکینگ

کار استاپر و جدا کننده:

جدا کننده لاستیکی و پلاستیکی	
ABS و لاستیک	جنس
۳۰۰۰ گرم	وزن
مشکی و زرد	رنگ
۶۰ سانتی متر	ابعاد
جدا سازی حیرم ها	کاربرد



استاپر	
لاستیک	جنس
۱۰۰۰ گرم	وزن
مشکی و زرد	رنگ
۱۰*۱۵*۵۰ سانتی متر	ابعاد
متوقف کننده فودرو	کاربرد
سه عدد پیچ (ول پلاک)	نموده اتصال



استاپر ترافیکی یکی از تجهیزات مهم ترافیکی به مساب می آید و همان گونه که از نام آن می توان فهمید برای کاهش ترافیک مورد استفاده قرار می گیرد. از این استاپرها برای تعیین مسیر حرکت بعضی از وسایل نقلیه و مدارسازی مسیرها استفاده می شود استاپر ترافیکی که به آن متوقف کننده فودرو نیز گفته می شود در بسیاری از خیابان ها به منظور کاهش سرعت ماشین ها نصب می شود. برای این کار استاپرها به شکل سری در عرض خیابان قرار می گیرند. در داخل شهر از استاپرها ترافیکی برای خط ویژه تاکسی ها و وسایل نقلیه عمومی استفاده می شود.

تجهیزات پارکینگ

قفل پارکینگ هوشمند و دستی:



قفل پارکینگ هوشمند خودرو پارکیند خودرو	
فلز	جنس
	وزن
زند	رنگ
۳۰*۳۰ سانتی متر	ابعاد
مراست از پارکینگ شفചى	كاربرد



قفل پارکینگ ساده خودرو پارکیند خودرو	
فلز	جنس
۱۸۰۰ گر	وزن
زند و قرمز	رنگ
۴۵*۲۵ سانتی متر	ابعاد
مراست از پارکینگ شفচى	كاربرد



ارتفاع ۴۵ سانتی متری پارک بند خودرو به گونه ایست که مانع ورود ماشین های دیگر شده و همچنین در قسمت پایین قفل پارکینگ دستی خودرو محلی برای نصب قفل آویزی قرار داده شده است تا در هنگام نبودن ماشین در پارکینگ میتوانید آن را قفل کرده و مانع ورود وسایل نقلیه دیگر به پارکینگ شوید.

تجهیزات پارکینگ

موانع U و G شکل :

موانع فلزی	
فلز	جنس
متغیر	وزن
سفید، مشکی، زرد، قرمز	رنگ
۴۵ تا ۱ متری	ابعاد
سد معبر نیمه ثابت	کاربرد
نصب شبرنگ	قابلیت



مانع ترافیکی یو U و G شکل

این موانع جهت جدا سازی در فیلتر و مسیر های عبوری

چه برای خودرو و چه برای موتور سیکلت و عابر پیاده

از موانع ترافیکی فلزی U شکل برای جلو گیری از تردد و عبور

وسایل نقلیه و موتور سیکلت ها در پیاده رو و کوچه ها استفاده می شود

برای جلو گیری از پارک خودرو در جلوی درب و روى پل استفاده از

مانع ترافیکی یو پیشنهاد می شود

این موانع ترافیکی دارای رنگ الکترو استاتیک و شبرنگ می باشد

موانع ترافیکی یو شکل دارای ارتفاع ها و ابعاد مختلف و قابل سفارش برای ساخت میباشند



سرعتگیرها

سرعتگیر :



سرعتگیر لاستیکی و پلاستیکی	
لاستیکی و پلاستیکی	جنس
کیلوگرم ۸	وزن
سفید، مشکی، زرد	رنگ
۳۳*۹۰*۴۰	ابعاد
کاهش سرعت	کاربرد
۶ عدد پیچ	ملزومات نصب

سرعت گیر ترافیکی به انگلیسی Speed Bump پاسخ مناسبی به سرعت بالای رانندگان در خیابان و جاده ها می باشد. اساس کار سرعت گیرهای ترافیکی ، ایجاد ذهنیت وجود یک مانع آسیب رساننده به فودرو در مسیر و به طبع آن کاهش سرعت فوردو از طرف راننده می باشد


قطعه استفاده از این محصول تأثیر بالایی در کنترل سرعت فودروها دارد. البته که بصورت دائمی (وی آسفالت نصب می شوند و در نتیجه کاهش سرعت فودروها ، از تصادفات و آسیب های بیشتر جلوگیری می شود. البته از این محصول در پارکینگ ها نیز بطور گسترده ای استفاده می شود. جهت حل مشکل گیر کردن زیر فودرو به رمپ پارکینگ



سرعتگیرها

گلمیخ :

در ابسطه با معرفی گل میخ می توان گفت این وسیله یک نوع ابزار ترافیکی است که در جاده ها مورد استفاده قرار می گیرد و از آن برای جداسازی مسیر و نشانه گذاری استفاده می شود. این نوع از تجهیزات دارای نگین بوده و در شب نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند



گلمیخ پشم گربه ای و استان	
جنس	پلاستیک، پلی اتیلن
ارتفاع	۱۴
رنگ	سفید، زرد
ابعاد	۱۵*۱۵
کاربرد	کاهش سرعت
ملزومات نصب	۱ عدد پیچ

تجهیزات متفرقه

آینه پارکینگ :

آینه ممدد ترافیکی وسیله ایست که در مسیرهای منمنی شکل، دید راننده را کامل می کند و کاربر از حرکت یک وسیله نقلیه دیگر از وبو رو مطلع می شود. بسیاری از تصادفات به دلیل نبود دید کافی از مسیر مقابل بوقوع می پیوندند و این محمول از بروز این مشکل جلوگیری می کند
بطور کلی آینه ممدد را از سه جنس شیشه، پلی کربنات زره و یا استیل آینه ای تولید می کنند که هر سه مدل کاربردهای فراوانی دارند. همه‌نین جهت استفاده در مکانهای مختلف از جمله پارکینگ
این محمول در سایزهای گوناگون تولید می شود



آینه ممدد ترافیکی

شیشه، پلی کربنات زره استیل آینه ای	جنس
۵۰ تا ۸۰ سانتی متر	ارتفاع
استفاده در محیط پارکینگ و اماکن بدون دید	کاربرد
پیچ و پایه	ملزومات نصب
۱۴ میل	زمامت
فلزی	نوع فریه و ورق

چراغ راهنمایی

چراغ :

چراغ راهنمایی و رانندگی سه فانه: این نوع چراغ راهنمایی از سه فانه تشکیل شده است و معمولاً شامل سه رنگ قرمز، زرد و سبز است.

چراغ راهنمایی پشمک زن: معمولاً به عنوان هشدار برای مسافران خاص، تغییر جاده های اصلی و فرعی و مواردی مانند پل، ااه آهن ایستگاه آتش نشانی و ... به کار می‌ود. چراغ راهنمایی فلاشر بسته به محل نسبت به چراغ راهنمایی فلاشر تک فانه و دو فانه و سه فانه تقسیم می‌شود.

چراغ پشمک زن راهنمایی فورشیدی: نسل جدید چراغ راهنمایی است که با استفاده از پنل های فورشیدی، نصب چراغ فلاشر راهنمایی فورشیدی را در همه جا اسان کرده است. این چراغ فلاشر راهنمایی نیز در سه مدل تک فانه، دو فانه و سه فانه قابل سفارش است.

دستگاه فرماندهی: برای آنکه بتوان چراغ های راهنمایی و رانندگی را به صورت اتوماتیک دراورد به دستگاه فرماندهی که یکی از مهم ترین و کار آمد ترین تجهیزات کنترل ترافیکی می باشد نیازمند هستیم. این دستگاه قادر است تا به صورت زمانبندی شده با توجه به ساعت های پیک ترافیک تایم سبز یا قرمز بودن چراغ را کنترل نماید و بدون نیاز به حضور نیروی انسانی ترافیک جاده ها را کنترل نماید.

تعداد ال ای دی 100 عدد و 130 عدد بسته به نیاز مشتری جنس ال ای دی 5 میل ترافیکی با طول عمر 130 هزار ساعت برای همه ایتم ها و از مارکهای معتبر مانند ادیسون و کنویل مورد تایید و گارانتی شرکت سازنده میباشد.

مشخصات فنی آیتم های چراغ های راهنمایی و رانندگی پشمک زن برقی:

کلیه چراغ های پشمک زن برقی دارای درایور و فالسر میباشند به گونه ای که چراغ از ولتاژ 24 تا 260 ولت کار میکند و این موضوع باعث میشود که نوسانات برق ب چراغ اسیب نزند.

مشخصات فنی آیتم های چراغ های راهنمایی و رانندگی سوالار.

به ازای هر فانه 10 وات پنل سوالار و به ازای هر فانه 12 ولت 7 امپر ساعت با تری

دارای کنترل شارژ هوشمند مصرف با 18 شرایط اب وهوایی

کلیه چراغ ها استاندارد و همراه با تجهیزات و اتصالات مورد نیاز جهت نصب قابل تمویل میباشد.

چراغ ها با قابلیت نصب بصورت تک فانه های، عمودی و افقی (نصب به پایه عمودی) میباشد.

چراغ ها دارای فلاشر باشد.

بدنه چراغها از جنس پلی کربنات، لنز چراغ و دستک چراغ از جنس پلی کربنات مقاوم و انتی یووی میباشد.

مدت زمان گارانتی:

سال در صورت باز نشدن پشت دستگاه

نموده بسته بندی:

برای چراغ های برقی به ازای هر کارتن تعداد 2 عدد چراغ میباشد.

وبرای چراغ های سوالار فورشیدی به ازای هر کارتن تعداد 1 عدد چراغ میباشد.



آدمک

آدمک پرچم زن سه بعدی :

- * ارتفاع آدمک ۲ متر
- * ابعاد آدمک ۵۵*۵۵ سانتیمتر
- * وزن حدود ۵۰ کیلوگرم
- * ۸ ساعت شارژ کامل ، ۷۲ ساعت پرچم زنی

آدمک پرچم زن دو بعدی :

- * ارتفاع ۱۸۰ سانت. باتری ۵۰ آمپر. موتور و
- * گیربکس بهینه. صفحه فلزی با شبرنگ لانه زنبوری.
- * قابلیت جدا شدن باتری و شارژ مجدد.
- * با برگ ثبت صنعتی و مجوز اداره برق



شبرنگ و روزرنگ

شبرنگ :

یکی از معمولاتی که بیشترین کاربرد را در فرایندهای ترافیکی و کنترل ترافیک دارد، شبرنگ ترافیکی است که به شکل‌های مختلفی می‌تواند ایفای نقش کند. به همین دلیل فرید شبرنگ ترافیکی در برنامه کاری بسیاری از اشخاص و سازمان‌ها دیده می‌شود. یک شبرنگ ترافیکی می‌تواند همانند یک چراغ راهنمایی یا یک تابلو ترافیکی عمل کند و در گاربردهای شخصی و عمومی استفاده شود. شما اگر یک پارکینگ بزرگ داشته باشید، یا بفواید محدوده یک مسیر را مشخص کنید و یا قصد ا Rahنمایی یک گروه یا جمعیت را داشته باشید، این شبرنگ‌های ترافیکی هستند که در بسیاری از موارد به شما کمک می‌کنند.

انواع برندهای شبرنگ ترافیکی:

- * شبرنگ کیوالایت آپن
- * شبرنگ اوی امریکا
- * شبرنگ تری ام امریکا
- * شبرنگ
- * شبرنگ پریسماتیک و ...

هرگدام از برندهای شبرنگ ترافیکی، معمولات خود را در انواع شبرنگ‌های لانه زبوری و شبرنگ ساده و (ده مهندسی ارایه می‌کنند. شبرنگ ترافیکی به صورت شبرنگ ۳ ساله، ۵ ساله و ۷ ساله و شبرنگ ۱۰ ساله می‌باشد.

شبرنگ ۱۰ ساله با برچسب قوی و ضد آب برای نصب در نقاط مختلف جاده که در معرض ریشش‌های جوی هستند قابل استفاده خواهد بود.

توجه به تاریخ تولید شبرنگ که به صورت میلادی بر (۹۰) تماه سطح شبرنگ چاپ شده است توصیه می‌شود.



تابلو ها

تابلو :

ضفایمت تابلوها با ابعاد $120*160$ و $100*150$... $25*25$ میلیمتر می باشد.
همچنین ضفایمت ورق تابلوهای سایز بزرگتر نیز $25/5$ میلی متر باشد.
شبرنگ های نوشتاری ترجیحاً بصورت کاتری با برندهای اورافول المان یا اوری امریکا و رنگ مشکی آن
و شبرنگهای چینی مشابه و یا شبرنگ کیوالیت ژاپن میباشد. TAT و NANO برندهای چینی همچون
در صورت عدم امکان برش نوشتار با دستگاه کاتر و یا استفاده از طرح و لوگو در طراحی از دوش چاپ
دیجیتال استفاده خواهد شد.



دزوه

برخی از مشتریان فرتوترافیک:



جمهوری اسلامی ایران
سازمان امنیت ملی کشور



شرکت سرمایه‌گذاری سیراف انرژی



فشن
فدا



شرکت کارآواران صنعت خاورمیانه



سازمان حمل و نقل و ترابری تهران



شرکت پالایش گاز فجر جم



زر ماکارون



شرکت مهندسی فناوری سانکار



سازمان حمل و نقل و ترابری تهران



سازمان سنتی پاپک شرکت ملی ایران



ساداد
SADAD



آستانه
تسویی



ارتباط با ما:

- 📞 09129546491
- 📞 09129546492
- 📞 09129541467
- 📞 09129386215
- 📞 021-47620055
- 📞 021-44467801-4
- SMS 30004747474066

- 👤 @farto_traffic
- 👉 @trafficsaz
- 🌐 www.trafficsaz.com
- 🌐 www.fartotraffic.com
- ✉️ info@fartotraffic.com
- 📍 تهران، میدان پونک، مجتمع بوستان، 730 اداری
- 📠 02144467802

